



EXTRAIT DU
CATALOGUE GÉNÉRAL

MADE BY THIRARD

Gamme de cylindre pour Organigramme

L'ORGANIGRAMME THIRARD

LES CYLINDRES SUR ORGANIGRAMME SONT DESTINÉS AUX INSTALLATIONS **HIÉRARCHISÉES** À OUVERTURE **PLUS OU MOINS COMPLEXE**.


ILS SONT CONÇUS ET RÉALISÉS EN FONCTION D'UN BESOIN SPÉCIFIQUE ET IMPLIQUENT **UNE FABRICATION SPÉCIALE**.

ILS FACILITENT AU QUOTIDIEN LA TÂCHE DES UTILISATEURS EN LIMITANT LEURS TROUSSEAUX DE CLÉS ET EN SÉCURISANT LES LOCAUX.

ON DISTINGUE DIFFÉRENTS TYPES D'ORGANIGRAMMES :


INSTALLATION A COMBINAISON CENTRALE

Ce type d'organigramme est destiné principalement à des logements. Chaque clés d'appartement est différentes, mais ouvre les communs de l'immeuble tels que la porte principale, l'accès aux caves ou bien encore le local vélo...



INSTALLATION AVEC PASSE GENERAL

Ce type d'organigramme est destiné à une configuration simple. Chaque clé est différente, les cylindres sont donc variés et chaque clé ouvre son propre cylindre. Une clé passe général est usinée de manière à ouvrir l'ensemble de ces cylindres.




INSTALLATION AVEC PASSE GENERAL ET PASSE PARTIEL

Ce type d'organigramme est destiné à une configuration plus élaborée et est fréquemment utilisé par les villes, les hopitaux, les écoles ou plusieurs intervenants structurés en différents services.

Ces derniers doivent posséder des clés passe partiel ouvrant certains secteurs de l'organigramme.

Chacun d'eux ouvrant des cylindres variés.

Le tout chapeauté par une clé de passe général ouvrant l'intégralité du site.



➤ Le passe général ouvre l'ensemble des portes

➤ Le passe partiel PP1 ouvre :

- Secrétariat
- Comptabilité
- Achats

➤ Le passe partiel PP2 ouvre :

- Etude
- Atelier
- Magasin



Le système d'organigramme permet l'accès d'un site en le structurant par rapport au fonctionnement général de ce dernier. Il est nécessaire de prendre en considération les différents cheminements des personnes au sein du site, ainsi que ses autorisations et interdictions d'accès.


De manière à avoir rapidement une vue globale, il faut séparer le site en bâtiments, en services, repérer les accès principaux et secondaires, puis détailler ce fonctionnement,

en n'omettant pas les éventuelles particularités, qui peuvent être des intervenants extérieurs sporadiques, l'entretien des espaces verts par exemple...

Une fois fini, l'organigramme doit calquer à l'arborescence physique du personnel du site.

En dernier lieu, il convient de spéculer sur l'avenir de cet organigramme donc de prévenir des extensions suffisantes.

INSTALLATION AVEC PASSE GENERAL ET PASSE PARTIEL AVEC INTERFERENCES



CES SYSTÈMES COMPLEXES NÉCESSITENT UNE ÉTUDE PARTICULIÈRE. LA CONCEPTION DES PLANS D'ORGANIGRAMME EST RÉALISÉE À L'AIDE D'UN LOGICIEL INFORMATIQUE.

- Le passe général ouvre l'ensemble des portes
- Le passe partiel PP1 ouvre :
 - Secrétariat
 - Comptabilité
 - Achats
 - + Atelier (cylindre créant une interférence : ouvert par les 2 passe partiels)
- Le passe partiel PP2 ouvre :
 - Etude
 - Atelier
 - Magasin
 - + Secrétariat (cylindre créant une interférence : ouvert par les 2 passe partiels)
- Ces systèmes complexes nécessitent une étude particulière, nous consulter.

LE PLAN D'ORGANIGRAMME THIRARD

POUR RÉPONDRE AVEC UNE PARFAITE EFFICACITÉ AUX BESOINS DE CHAQUE INSTALLATION, IL EST CAPITAL DE PROCÉDER À UN RELEVÉ MINUTIEUX DES DONNÉES (DÉSIGNATION DES LOCAUX, AFFECTATION DES PASSE-PARTOUT ...) QUI PERMETTRA DE RÉALISER AVEC LE PLUS GRAND SOIN L'ÉTUDE ET LA RÉALISATION DE L'ORGANIGRAMME.

COMMENT L'UTILISER...

ORGANIGRAMME N° 09249										
 THIRARD S.A.S FABRICANT DE SÉCURITÉ DEPUIS 1920 45 RUE JEAN JAURES 80390 FRESSENNEVILLE TEL: 03.22.60.26.50 FAX: 03.22.30.31.13										
Projet: Ets Martin Client: Sté ABC 12, rue Victor Hugo 69000 Lyon Marque: ADRIATIC PG PP					Date Ogr: 18/01/2005 Date Corr: 20/04/2005 Page: A1					
Int.	Ext.	Type	Cyl.	Profil	Total	Corps	Marq.	Nom	Cylindre	Titre
					Cyl	d'état	Cyl.			
30	30	049330	1	1		MENUIS 1	RBC	ACCES SANITAIRE	0002	
30	30	049330	1	1		MENUIS 3	BIBLI	BILLETTERIE	0003	
35	35	043535	1	1		SERRUR 4	PP2	SALLE EXPO TEMP	0004	
35	35	043535	1	1		SERRUR 5	PP2	SALLE EXPOESCAL	0005	
30	30	049330	1	1		MENUIS 6	PP2	ESCALIER-SORTIE	0006	
30	30	049330	1	1		MENUIS 7	PP2	SALLE EXPO/ESCAL	0007	
30	30	049330	1	1		MENUIS 8	PP2	PIECE FORTE	0008	
30	30	049330	1	1		MENUIS 9	PP2	MEMORIAL CEMET	0009	
30	30	049330	1	1		MENUIS 10	PP2	ACCES ASCENSEUR	0010	
40	30	049340	1	1		SERRUR 11	PP2	DEGAGEMENT ESC	0011	
30	30	049330	1	1		MENUIS 12	PP2	ACCES SOUS SOL I	0012	
30	30	049330	1	1		MENUIS 13	PP2	SERVICE PEDAGOG	0013	
30	30	049330	1	1		MENUIS 14	PP2	COULOIR DEGAGE	0014	
30	30	049330	1	1		MENUIS 15	PP2	VESTIBULE DAME	0015	
30	30	049330	1	1		MENUIS 19	PP2	BUREAU AGENT CI	0016	
30	30	049330	1	1		MENUIS 20	PP2	DEGAGEMENT REE	0017	
30	30	049340	1	1		MENUIS 21	PP2	EXPO TEMPO ASC	0018	
30	30	049330	1	1		MENUIS 22	PP2	LOCAL MENAGE	0019	
30	30	049330	1	1		MENUIS 23	PP2	PORTE MONUMEN	0020	
30	30	049330	1	1		MENUIS 24	PP2	PORTE MONUMEN	0021	
30	30	049330	1	1		MENUIS 25	PP2	PORTE MONUMEN	0022	
30	30	049330	1	1		MENUIS 25	PP2	PORTE MONUMEN	0023	
30	30	049330	1	1		MENUIS 25	PP2	PORTE MONUMEN	0024	

Type de porte
Quantité de clé

Variure de la clé
Désignation de la clé
Marquage clé
Nombre de clés-passe
Chaque carré indique une ouverture

Dimension du cylindre
Référence du catalogue
Type de profil de clé
Quantité de cylindre
Marquage cylindre
Désignation du local

Plan correspondant à l'installation avec passe général et passe partiel (avec interférences) illustré à la page précédente.



Les organigrammes de cylindres profilés peuvent être complétés avec des cadenas et des verrous de sûreté

NOUS CONSULTER...

DELAI DE LIVRAISON...
10 jours ouvrés après validation de la commande jusqu'à 100 cylindres.
Au-delà n'hésitez pas à nous consulter...

CYLINDRE DE SURETE ET HAUTE SURETE POUR ORGANIGRAMME

CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE SÛRETÉ...



PROTECT PROTECT



GARANTIE



NIVEAU DE SÛRETÉ



NIVEAU DE SÛRETÉ



GARANTIE



Cylindre de sûreté **HG 5**

Cylindre de sûreté **HG 6**

DESCRIPTION

Mécanismes à 5 goupilles en maillechort
Panneton anti arrachement
Livré avec 3 clés plate en laiton Nickelé
Compatible avec cadenas MACH.3, Verrou CAPITAL, Applique 1Pt emboutie à Cylindre rond

VERSION : double entrée, à bouton, demi-cylindre.

FINITION : Laiton poli ou Laiton Nickelé

EN OPTION :

- Panneton débrayable (fonction Urgence : Possibilité d'introduire une clé dans le cylindre et tourner le panneton même si une clé est engagé coté intérieur)
- Bouton débrayable
- Panneton orientable (de série sur le 30x10), autres dimensions sur demande
- Panneton réduit
- Fixation par vis arrière M5

Montage sur Organigramme : OUI

Point Service : Disponible

Cylindre de haute sûreté **TRANSIT 2**

DESCRIPTION

Mécanismes à 7 à 16 goupilles en maillechort
Panneton anti arrachement
Protection contre le perçage par 1ère goupille+poussoir en acier trempé
Protection ANTI SNAP (contre les attaques à la pince)
Livré avec 3 clés Reversible en laiton nickelé
VERSION : double entrée, à bouton, demi-cylindre.
Fourni avec carte de propriété (Reproduction des clés uniquement en usine)
EN1303 :2005

FINITION : Nickelé velours

EN OPTION :


- Panneton débrayable (fonction Urgence : Possibilité d'introduire une clé dans le cylindre et tourner le panneton même si une clé est engagé coté intérieur)
- Bouton débrayable
- Panneton orientable (de série sur le 30x10), autres dimensions sur demande
- Panneton réduit
- Fixation par vis arrière M5
- Aiguille anti perçage

Montage sur Organigramme : OUI

Point Service : Disponible



GARANTIE



RESIST



NIVEAU DE SÛRETÉ



GARANTIE



Système clés réversibles compatible avec ATLANTIC M.

Montage sur Organigramme : OUI



RESIST



NIVEAU DE SÛRETÉ



PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Cylindre de sûreté HG 5+

DESCRIPTION

Mécanismes à 5 goupilles en maillechort
Panneton anti arrachement
Protection contre le perçage par 1ère goupille+poussoir en acier trempé
Protection ANTI SNAP (contre les attaques à la pince)
Livré avec 3 clés Paracentrique en laiton Nickelé avec insert en ABS noir
Fourni avec carte de propriété (Reproduction des clés uniquement en usine)

VERSION : double entrée, à bouton, demi-cylindre.

FINITION : Laiton Nickelé

EN OPTION :

- Panneton débrayable (fonction Urgence : Possibilité d'introduire une clé dans le cylindre et tourner le panneton même si une clé est engagé coté intérieur)
- Bouton débrayable
- Panneton orientable (de série sur le 30x10), autres dimensions sur demande
- Panneton réduit
- Fixation par vis arrière M5
- Aiguille anti perçage

Montage sur Organigramme : OUI

Point Service : en cours

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



Cylindre de haute sûreté ADRIATIC 2

DESCRIPTION

Mécanismes à 5 à 13 goupilles en maillechort
Panneton anti arrachement
Protection contre le perçage par 1ère goupille+poussoir en acier trempé
Protection ANTI SNAP (contre les attaques à la pince)
Livré avec 3 clés Paracentrique en Maillechort avec insert en ABS noir
Fourni avec carte de propriété (Reproduction des clés uniquement en usine)

VERSION : double entrée, à bouton, demi-cylindre.

FINITION : Nickelé

EN OPTION :

- Panneton débrayable (fonction Urgence : Possibilité d'introduire une clé dans le cylindre et tourner le panneton même si une clé est engagé coté intérieur)
- Bouton débrayable
- Panneton orientable (de série sur le 30x10), autres dimensions sur demande
- Panneton réduit
- Fixation par vis arrière M5
- Aiguille anti perçage

Montage sur Organigramme : OUI

Point Service : Disponible

Cylindre de haute sûreté ATLANTIC M

DESCRIPTION

Mécanismes à 9 à 19 goupilles en maillechort
Panneton anti arrachement
Protection contre le perçage par aiguille et 1ère goupille+poussoir en acier trempé
Protection contre la casse par poutre en acier (sauf Atlantic M mono)
Panneton débrayable (fonction Urgence : Possibilité d'introduire une clé dans le cylindre et tourner le panneton même si une clé est engagé coté intérieur).
Livré avec 3 clés Reversible en Maillechort avec mobile en bout de clé
Fourni avec carte de propriété
EN1303 :2005

VERSION : double entrée, à bouton, demi-cylindre.

FINITION : Nickelé velours

EN OPTION :

- Panneton débrayable (fonction Urgence : Possibilité d'introduire une clé dans le cylindre et tourner le panneton même si une clé est engagé coté intérieur)
- Bouton débrayable
- Panneton orientable (de série sur le 33x10), autres dimensions sur demande
- Panneton réduit
- Fixation par vis arrière M5

Montage sur Organigramme : OUI

Point Service : Disponible

RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ



RESIST



NIVEAU DE SÉCURITÉ




Montage sur Organigramme : OUI


Point Service : Disponible

LES VERSIONS DISPONIBLES


DEMI-CYLINDRE A 1 ENTREE




CYLINDRE A 2 ENTREES



DEMI-CYLINDRE A BOUTON



CYLINDRE A BOUTON, 1 ENTREE



Pour des réalisations spécifiques, nous consulter.